

| # | დასახელება | ს/ნ | აღწერილობა და სპეციფიკაციის ნომერი | მიღების თარიღი | ზომის ერთეული | რ-ბა | პირველადი საბალანსო ღირებულება | ჯამური ცვეთა | ნარჩენი საბალანსო ღირებულება | შენიშვნა | |
|----|--|--------|--|----------------|---------------|------|--------------------------------|--------------|------------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | მაგიდა #3 (ტრენერის მაგიდა დიდი) | 001382 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომით: 280X110X80სმ; მასალა პივის გადაკრული მდფ-ის ლამინატი კომპინაცია; დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 4 დამოუკიდებელი დეტალისაგან | 21.11.2011 | ცალი | 1 | 1799.5 | 1799.5 | 0.00 | | |
| 2 | ოფისი #1 მაგიდა#1 (თანამშრომლების სამუშაო მაგიდა) | 002741 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში. მასალა: აკრილი და ლამინატი დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 40 დამოუკიდებელი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 4499.34 | 4499.34 | 0.00 | | |
| 3 | ოფისი #2,3 მაგიდა #1 თანამშრომლების სამუშაო მაგიდა | 002742 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში. მასალა: აკრილი და ლამინატი დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 49 დამოუკიდებელი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 4499.93 | 4499.93 | 0.00 | | |
| 4 | მაგიდის კომპლექტი #1 | 002683 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; მაგიდის კომპლექტი შედგება 2 იდენტური მაგიდისაგან; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა: აკრილი, ფერი თეთრი, დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 63 დამოუკიდებელი დეტალისაგან და 9 რკინის დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 8000 | 8000 | 0.00 | | |
| 5 | ოფისი 2,3 მაგიდა #1 თანამშრომლების სამუშაო მაგიდა | 002682 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში. მასალა: აკრილი და ლამინატი დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 62 დამოუკიდებელი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 4499.93 | 4499.93 | 0.00 | | |
| 6 | პროექტორი Projector SBX88515 SMART Board X885 with UF75w | 002133 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდომარეობაში (პროექტორის ეკრანი + პროექტორი) | B012D110H0210 | 11.04.2012 | ცალი | 1 | 13352.97 | 13352.97 | 0.00 | |
| 7 | პროექტორი Projector SBX88515 SMART Board X885 with UF75w | 002135 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდომარეობაში (პროექტორის ეკრანი + პროექტორი) | B012DH06H0275 | 11.04.2012 | ცალი | 1 | 13352.97 | 13352.97 | 0.00 | |
| 8 | პროექტორი Projector SBX88515 SMART Board X885 with UF75w | 002136 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდომარეობაში (პროექტორის ეკრანი + პროექტორი) | B012DF11H0126 | 11.04.2012 | ცალი | 1 | 13352.98 | 13352.98 | 0.00 | |
| 9 | პროექტორი Projector SBX88515 SMART Board X885 with UF75w | 002137 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდომარეობაში (პროექტორის ეკრანი + პროექტორი) | B012DF11H0125 | 11.04.2012 | ცალი | 1 | 13661.48 | 13661.48 | 0.00 | |
| 10 | პრინტერი მკ-თეთრი P2055 540.00 | 000165 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდომარეობაში | CNCJN27096 | 22.11.2010 | ცალი | 1 | 540 | 540 | 0.00 | ელექტრო სადენების გარეშე |
| 11 | პრინტერი მკ-თეთრი P2055 540.00 | 000167 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდომარეობაში | CNCJN27088 | 22.11.2010 | ცალი | 1 | 540 | 540 | 0.00 | ელექტრო სადენების გარეშე |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---|------------|------------|------|---|---------|---------|------|--------------------------|
| 12 | პრინტერი Printer HP Laserjet P2055dn (CE459A) | 002174 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდგომარეობაში | CNC1C33321 | 08.05.2012 | გალი | 1 | 632.56 | 632.56 | 0.00 | ელექტრო სადენების გარეშე |
| 13 | პრინტერი Printer HP Laserjet P2055dn (CE459A) | 002194 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდგომარეობაში | CNC1B48670 | 08.05.2012 | გალი | 1 | 632.56 | 632.56 | 0.00 | ელექტრო სადენების გარეშე |
| 14 | პრინტერი Printer HP Laserjet 5200dn (Q7546A) | 002207 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდგომარეობაში | CNBXF55729 | 08.05.2012 | გალი | 1 | 4398.38 | 4398.38 | 0.00 | ელექტრო სადენების გარეშე |
| 15 | კარადა #2 | 002679 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა: აკრილი, აღწერილობა: კარადა მატოვი, ფერი თეთრი, დაშლილ მდომარეობაში. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 10 დაშლილი დეტალისაგან. | | 31.05.2012 | გალი | 1 | 2501.6 | 2501.6 | 0.00 | |
| 16 | კარადა #3 | 002677 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა: ლამინატი და აკრილი პრიალა, ფერი თეთრი შავში. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 8 დაშლილი დეტალისაგან | | 31.05.2012 | გალი | 1 | 549.88 | 549.88 | 0.00 | |
| 17 | კარადა #5 . | 001384 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდფ. დაშლილ მდომარეობაში . დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 9 დაშლილი დეტალისაგან | | 21.11.2011 | გალი | 1 | 1498.6 | 1498.6 | 0.00 | |
| 18 | კარადა#6 . | 001385 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდფ. დაშლილ მდომარეობაში დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 9 დაშლილი დეტალისაგან | | 21.11.2011 | გალი | 1 | 1399.48 | 1399.48 | 0.00 | |
| 19 | კარადა #14 . | 001403 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდფ. დაშლილ მდომარეობაში დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 12 დაშლილი დეტალისაგან. | | 21.11.2011 | გალი | 1 | 949.9 | 949.9 | 0.00 | |
| 20 | კარადა #18 . (კომპლექტი) | 001426 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდფ. დაშლილ მდომარეობაში. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 8 დაშლილი დეტალისაგან | | 21.11.2011 | გალი | 1 | 1149.32 | 1149.32 | 0.00 | |
| 21 | კარადა #19 . (კომპლექტი) | 001427 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდფ. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 9 დაშლილი დეტალისაგან | | 21.11.2011 | გალი | 1 | 1149.32 | 1149.32 | 0.00 | |
| 22 | თარი #20 . (კარადა თარიღებით) 1049.02 | 001428 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდფ. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 8 დაშლილი დეტალისაგან | | 21.11.2011 | გალი | 1 | 1049.02 | 1049.02 | 0.00 | |
| 23 | კარადა #23. | 001434 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდფ. დაშლილ მდომარეობაში. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 12 დაშლილი დეტალისაგან | | 21.11.2011 | გალი | 1 | 1849.06 | 1849.06 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------|--|------------|------|---|---------|---------|--------|--|
| 24 | კარადა #3 | 002684 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა: აკრილი . ფერი თეთრი, დამოილ მდომარეობაში - შედგება 28 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 3498.7 | 3498.7 | 0.00 | |
| 25 | კარადა #2 | 002685 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა: აკრილი აღწერილობა: წიბოებზე აკრილის კრომკა, ფერი თეთრი, დამოილ მდომარეობაში - შედგება 23 დამოილი დეტალისაგან. | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 3498.7 | 3498.7 | 0.00 | |
| 26 | კედლის პანელი #5 | 002686 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა: აკრილი აღწერილობა: ჩარჩო შავი ფერის (კარადის ტიპის სივრცული შიგთავსი, შესაძლებელია კარადათ გამოყენებაც), ზედა მხარეს სივრცული შიგთავსი - მოძრავი ეკრანის ჩამონტაჟების ადგილით. დამოილ მდომარეობაში. დამოილ მდომარეობაში - შედგება 11 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 1749.94 | 1749.94 | 0.00 | |
| 27 | კედლის პანელი #11 | 002687 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ზომები იხილეთ თანდართულ მუშა ნახაზებში; მასალა: აკრილი დამოილ მდომარეობაში. დამოილ მდომარეობაში - შედგება 4 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 1770 | 1770 | 0.00 | |
| 28 | ღია კარადა #2 | 002671 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; მასალა: ლამინატი და აკრილი. აღწერილობა: წიბოებზე აკრილის კრომკა, ფერი თეთრი, განათებით. დამოილ მდომარეობაში - შედგება 49 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 1799.5 | 1799.5 | 0.00 | |
| 29 | ღია კარადა #2 | 002672 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; მასალა: ლამინატი და აკრილი. აღწერილობა: წიბოებზე აკრილის კრომკა, ფერი თეთრი, განათებით. დამოილ მდომარეობაში - შედგება 39 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 1799.5 | 1799.5 | 0.00 | |
| 30 | ღია კარადა #3 | 002673 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; მასალა: ლამინატი და აკრილი აღწერილობა: წიბოებზე აკრილის კრომკა, ფერი თეთრი, განათებით. დამოილ მდომარეობაში. დამოილ მდომარეობაში - შედგება 21 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 885 | 885 | 0.00 | |
| 31 | ღია კარადა #3 | 002674 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; მასალა: ლამინატი და აკრილი აღწერილობა: წიბოებზე აკრილის კრომკა, ფერი თეთრი, განათებით. დამოილ მდომარეობაში დამოილ მდომარეობაში - შედგება 23 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 885 | 885 | 0.00 | |
| 32 | ღია კარადა #3 | 002675 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; მასალა: ლამინატი და აკრილი აღწერილობა: წიბოებზე აკრილის კრომკა, ფერი თეთრი, განათებით. დამოილ მდომარეობაში . დამოილ მდომარეობაში - შედგება 22 დამოილი დეტალისაგან | 31.05.2012 | ცალი | 1 | 885 | 885 | 0.00 | |
| 33 | დეკორატიული კედელი #7 . | 001386 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; დეკორატიული კედელი, კარადა - მასალა ლამინირებული დსპ. წინა ფასადი მდგ.; დამოილ მდომარეობაში. დამოილ მდომარეობაში - შედგება კედელი - 42 დამოილი დეტალისაგან | 21.11.2011 | ცალი | 1 | 1498.6 | 842.96 | 655.64 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----------------------------|------------|------|---------|---------|---------|--------|--------------------------|
| 34 | თარგიონის ჯიხური | 004271 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; ორ ადგილიანი დახურული თარგიონის ჯიხური/კაბინა. გამოყენებული მასალა - მეტალოლასმასი; თარგიონის კაბინის/ჯიხურის ზომები - 1.60 X 2.0 X 2.10 მ; შესასვლელი კარის რაოდენობა - ერთი; კარის ზომა 0.7X2.10; კარის დასამზადებლად გამოყენებული მასალა - მეტალოლასმასი; თარგიონის კაბინის/ჯიხურის ჯერის (ზომა 1.60X2.0) ფერი - თეთრი; კაბინის იატაკი მოპირკეთებული ლამინატით (ზომა 1.60X2.0); ჯიხურს აქვს ქონდის ორი დონე: ვირტუალური ქვედა ნაწილი იატაკიდან ზემოთ 80 სმ, არის დახურული (მუშის გარეშე), 0.80-სმ-ის ზევით 1.30 სმ არის ხმის ოზონაგია. ფანჯრები არის 80 სმ-ი სიმაღლის. აქვს განათება, რომელიც არ ცხელდება. ანათებს მთელ სამუშაო ადგილს (მაგიდას). დამოკიდებულია 18 დამოკიდებული დეტალისაგან | 29.09.2014 | გალი | 1 | 2023.73 | 1841.59 | 182.14 | | |
| 35 | ფოტო კამერა DIGITAL CAMERA/Canon/EOS 500D EF-S 18-55 15.1MP | 000064 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; მუშაობს ხარვეზით | 1750709946 | 15.07.2010 | გალი | 1 | 1791 | 1541.54 | 249.46 | |
| 36 | საინფორმაციო აბრა | 000192 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; რკინის კონსტრუქციაზე აგებული სარეკლამო მანათობელი მანქანის, სტელა, დამზადებული ალუკაბონდის მასალით(ალუმინირებული მასალა), განათებული შიდა გამონათებით, ზომა 1.4X2.5მ; არამუშა მდგომარეობაში | | 10.12.2010 | გალი | 1 | 4790 | 4790 | 0.00 | |
| 37 | 42 ინჩიანი ინტერაქტიული მონიტორი (სენსორული)Touch | 001647 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; გარეგანობა - 1920x1080, 16:9, კონტრასტი - 4000:1, ცვრანის ზომა - 42 ინჩი (106.7 cm), აქტიური Touch არე - 930x523mm; მონიტორის ზომა -1046x638x135.5 mm; პიქსელიზაცია - 0.4845 mm; ცვრანის სიკაშკაშე - 450 nits; მუდგველობის დახრის კუთხე - 178°, ფერთა გამა - 16.7 მილიონი, უკანა ნათების ტიპი -CCFL, უკანა ნათების სამუშაო დრო - 70,000 საათი, Touch (სენსორული) ტექნოლოგია - Optical, multi touch, კონტროლი - in/out, Remote, Touch რეზოლუცია - 32768x32768 ოპერაციული სისტემა - Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Linux, Mac OS X, VESA - 665/450; დინამიკის სიმძლავრე - 2x15 W მუშა მდგომარეობაში | საკარხნო მინერი არ მოძებნა | 08.01.12 | გალი | 1 | 2631.36 | 2631.36 | 0.00 | ელექტრო სადენების გარეშე |
| 38 | ბარის მაგიდა (თეჯერი)3.5მ | 000247 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; 3.5 მეტრის ზომის ბარის მაგიდა (თეჯერი); მასალა აკრილი და ემდეფი. დამოკიდებულია 19 დამოკიდებული დეტალისაგან | | 26.06.2013 | გალი | 1 | 1700 | 1572.5 | 127.50 | |
| 39 | ინფრარაიდი ინტერაქტიული სარეკლამო დაფა Qomo QWB300 | 001656 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდგომარეობაში | H88U001U210002 | 18.01.2012 | გალი | 1 | 3811.4 | 3811.4 | 0.00 | |
| 40 | ინფრარაიდი ინტერაქტიული სარეკლამო დაფა Qomo QWB300 | 001657 | მეორადი მოხმარებისთვის დამახასიათებელი დაზიანებები; არამუშა მდგომარეობაში | H88U001U210001 | 18.01.2012 | გალი | 1 | 3811.4 | 3811.4 | 0.00 | |
| 41 | პუფი კრესლო | 002466 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 21.06.2013 | გალი | 1 | | | 80 | |
| 42 | პუფი კრესლო | 002467 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 21.06.2013 | გალი | 1 | | | 80 | |
| 43 | პუფი მსხალი ხელოვნური ტყევი | 002468 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 21.06.2013 | გალი | 1 | | | 60 | |
| 44 | პუფი მსხალი ხელოვნური ტყევი ვოგი | 002471 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 21.06.2013 | გალი | 1 | | | 85 | |
| 45 | სტენდი #7 სხვადასხვა სახეობები | 002727 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 31.05.2012 | გალი | 1 | | | 249.57 | დაზიანებული გატახილი |
| 46 | სტენდი #7 სხვადასხვა სახეობები | 002730 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 31.05.2012 | გალი | 1 | | | 249.57 | |
| 47 | სტენდი #7 სხვადასხვა სახეობები | 002731 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 31.05.2012 | გალი | 1 | | | 249.57 | |
| 48 | დაფა 1 X 1.5 | 002224 | მეორადი მოხმარების საკონსილსთვის დამახასიათებელი დაზიანებები | | 12.12.2012 | გალი | 1 | | | 75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|-----------------|------------|------|----|-----|------------|------------|----------------------|
| 101 | Riello UPS IDG 800 | 002600 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები არა მუშა მდგომარეობაში | MA08VNV10011529 | 21.04.2012 | ცალი | 1 | | | 120.21 | ელ. საღებების გარეშე |
| 102 | Riello UPS IDG 800 | 002595 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები არა მუშა მდგომარეობაში | MA08VNV10011530 | 21.04.2012 | ცალი | 1 | | | 120.21 | ელ. საღებების გარეშე |
| 103 | Riello UPS IDG 800 | 002577 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები არა მუშა მდგომარეობაში | MA08VNV10011489 | 21.04.2012 | ცალი | 1 | | | 120.21 | ელ. საღებების გარეშე |
| 104 | ტანსაცმლის საკიდი | 001091 001055 001057 001052 001053 001064 001063 001088 001013 001060 001046 001056 001048 001047 001050 001012 001004 001079 001061 001089 001071 001067 001076 001092 001093 001011 001058 001059 000998 001090 001049 001008 001094 001074 001087 001066 001001 001000 001002 001003 001051 001096 001009 001014 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 14.09.2010 | ცალი | 44 | | | 26.4 | |
| 105 | სკამი გორგოლაქებიანი | 000467 000468 000469 000470 000471 000473 000475 000476 000477 000488 000491 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 15.06.2011 | ცალი | 11 | | | 880 | |
| 106 | სკამი ხელის საყრდენით . | 000478 000479 000480 000481 000482 000483 000484 000485 000486 000487 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 15.06.2011 | ცალი | 10 | | | 350 | |
| 107 | ურნა | 001098-001015; 001121-001123; 001127; 001128 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 14.09.2010 | ცალი | 23 | | | 230 | |
| 108 | 100*200 დავა ჩამოსაკიდი მარკურის თეთრი | 000213 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 08.12.2010 | ცალი | 1 | | | 108.00 | |
| 109 | დავა 1 X 1.5 | 002225 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 12.12.2012 | ცალი | 1 | | | 75.00 | |
| 110 | დავა 1 X 1.5 | 002222 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 12.12.2012 | ცალი | 1 | | | 75.00 | |
| 111 | საოფისე სავარძელი D958A. | 001159 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 26.10.11 | ცალი | 1 | | | 199.98 | |
| 112 | საოფისე სავარძელი D958A. | 001160 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 26.10.11 | ცალი | 1 | | | 199.98 | |
| 113 | საოფისე სავარძელი D958A. | 001161 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 26.10.11 | ცალი | 1 | | | 199.98 | |
| 114 | საოფისე სავარძელი G502. | 001227 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები | | 26.10.11 | ცალი | 1 | | | 130.00 | |
| 115 | თარი # 12 | 001398 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები ზიმა: 300X30X134სმ. მასალა ლამინირებული დსპ. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 5 დეტალისაგან | | 21.11.2011 | ცალი | 1 | | | 247.80 | |
| 116 | თარი # 12 | 001399 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები ზიმა: 300X30X134სმ. მასალა ლამინირებული დსპ. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 5 დეტალისაგან | | 21.11.2011 | ცალი | 1 | | | 247.80 | |
| 117 | თარი # 12 | 001400 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები ზიმა: 300X30X134სმ. მასალა ლამინირებული დსპ. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 5 დეტალისაგან | | 21.11.2011 | ცალი | 1 | | | 247.80 | |
| 118 | თარი # 12 | 001401 | მეორადი მოხმარების საკონსოლაციო დამახასიათებელი დაზიანებები ზიმა: 300X30X134სმ. მასალა ლამინირებული დსპ. დაშლილ მდომარეობაში - შედგება 5 დეტალისაგან | | 21.11.2011 | ცალი | 1 | | | 247.80 | |
| ჯამი | | | | | | | | 202 | 134,687.61 | 133,472.87 | 14,184.07 |